

Link do produktu: <http://skleprower.pl/rower-silverback-scoop-deluxe-2021-1x10-shimano-deore-p-401.html>



# ROWER SILVERBACK SCOOP DELUXE 2021 1X10 SHIMANO DEORE

Cena	<b>4 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Rozmiar ramy	<b>S ( 38 cm ) M ( 43 cm ) L ( 48 cm ) XL ( 53 cm )</b>
Kolekcja	<b>2021</b>

## Opis produktu

Zdobytaj wydmę latem i śnieżne góry zimą z ponad gabarytowymi oponami. Nie daj się zwieść ogromnej wielkości Fatbike, te rowery są stworzone do ekstremalnych wyzwań żadne warunki nie są dla niego przeszkodą. Scoop ma pojedynczą przednią tarczę, zapewniającą rowerzyście duży zakres przełożeń pozwalając Ci wspiąć się na prawie wszystko, luźną skałę lub śliskie zbocza. Opony o dużej objętości pochłoną szlaki i nierówności i aby zabezpieczyć kable przed zabrudzeniem Scoop ma zarówno funkcjonalnej jak i estetyczne wewnętrzne prowadzenie kabli.

### RAMA

WIDELEC

OBRĘCZE

PIASTY

OPONY

MOSTEK

KIEROWNICA

SZTYCA

SIODEŁKO

HAMULCE

MANETKI

TYLNA PRZERZUTKA

KASETA

MECHANIZM KORBOWY

SUPPORT

DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ

WAGA

26" Butted 6061 Aluminium, Tapered 1-1/8"-1.5" head

SBC Alloy, 26" Rigid, 150x15mm Thru Axle

SUNRingle Mulefut 80SL, Tubeless Ready

SUNRingle SRD TA, 15x150mm F / 12x197mm R

VEE Tire Bulldozer 26x4.7", Foldable, Tubeless Ready

Surface Alloy Stem, 31.8mm, Rise 6°, with stainless steel

Surface Alloy Handlebar, Dia:31.8mm, Backsweep:9°

Surface Aluminium, Black

Surface Ergo, Cromo Rails

Tektro MD-M275 Hydraulic System, Rotors: 180mm/160mm

Shimano Deore 10 Speed, Black

Shimano Deore M6000 10spd, Shadow Plus Long Cage

Shimano HG-500-10 10 Speed 11-42t


Surface Forged Alloy Crankset, 28t

120mm BB shell, Surface BSA24 BB set

120 KG

15,24 kg

# Geometria



MAP	TYPE	S	M	L	XL
A	TOP TUBE	570	600	622	645
B	WHEELBASE	1090	1120	1142	1166
C	CHAINSTAY LENGTH	450	450	450	450
D	BB HEIGHT	318	318	318	318
E	HEAD TUBE ANGLE	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°
F	SEAT TUBE ANGLE	73°	73°	73°	73°
G	SEAT TUBE (C-T)	380	430	480	530
H	REACH	388	418	439	457
I	HEAD TUBE LENGTH	110	110	115	130
J	STACK	595	595	600	614
K	STANDOVER	762	778	802	832