

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-gravel-rondo-mylc-cf2-shimano-grx-1x11-hamulce-hydrauliczne-p-675.html>



ROWER GRAVEL RONDO MYLC CF2 SHIMANO GRX 1x11 HAMULCE HYDRAULICZNE

Cena	11 899,00 zł
Cena poprzednia	15 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	RONDO
Rozmiar ramy	M (52cm), L (54cm), XL (57cm)

Opis produktu

Nowy Rondo MYLC to kolejny krok na ścieżce rowerowej ewolucji. To Gravel stworzony z myślą o jeździe w terenie i najbardziej wymagających warunkach. Od samego początku był projektowany do najcięższych zadań, a większość rozwiązań technologicznych wykorzystanych w rowerze, było inspirowanych właśnie wytrzymałymi i niezawodnymi maszynami MTB. Zaadoptowanie najlepszych cech rowerów górskich do Gravela zaowocowało stworzeniem zupełnie nowej maszyny o nowoczesnej geometrii umożliwiającej eksplorację najbardziej wymagających szlaków. Komfortowa jazda w górę i pełna stabilizacja przy stromych technicznych zjazdach - tego właśnie szukaliśmy!

Znacznie wydłużony reach połączony z mniejszym kątem główki to dwa elementy, dzięki którym udało się stworzyć zupełnie nową, bardziej stabilną geometrię. Customowy system Rondo Twin Tip wykorzystywany w modelu MYLC umożliwia ustawienie kąta główki na 68°! Szerokie opony (standardowo 700 c x 40 mm, z możliwością zmiany aż na 700c x 47 !) zapewniają dodatkową trąkcję i maksymalną kontrolę przy zjazdach na pełnej prędkości. Ostatnia zmiana to krótsza rura podsiodłowa (kompatybilna ze sztycą teleskopową) wpływająca na obniżenie środka ciężkości roweru. Jak sami widzicie, MYLC został stworzony z myślą o szybkiej, stabilnej jeździe!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA
WIDELEC
MECHANIZM KORBOWY

WKŁAD SUPORTU
PRZEDNIA PRZERZUTKA
TYLNA PRZERZUTKA
KLAMKOMANETKI
KASETA
ŁAŃCUCH
KOŁA


OPONY
HAMULCE
STERY
KIEROWNICA
MOSTEK
OWIJKA
SIODŁO
SZTYCA
WAGA

RONDO MYLC FLY CARBON
RONDO MYLC TWINTIP CARBON
RONDO DIRECT 42T 160 (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
EVO 386 with HTII adapter
BRAK
SHIMANO GRX RX812
SHIMANO GRX RX600
MICROSHIFT 11-42
SHIMANO CN701
Piasty RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
przód 100/12mm/thread 1.5 tył 142/12mm/thread 1.5,
Obręcze RONDO LIT RIM 622-23 TUBELESS COMPATIBLE
VITTORIA TERRENO MIX 700C X 40
SHIMANO GRX BR-RX400 / SHIMANO SMRT70 160MM/160MM
UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
RONDO FLARE 2 420MM(S), 440MM(M), 460MM(L,XL)
RONDO ICR 50MM(S, M), 70MM(L, XL)
VELO COMFORT TAPE
SELLE SAN MARCO SHORTFIT
RONDO 350 X 27.2
9,6 kg (* M size on tubeless ready setup, w/o pedals)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: M (52cm) , L (54cm) , XL (57cm)

Geometria



S 165 - 173 CM

M 172 - 180 CM

L 179 - 187 CM

XL 186 - 194 CM

Axle position	Size	Reach	Stack	Front center	Standover height	Effective Top Tube	Head Tube	Seat Tube	Chainstay	BB drop	Head Tube angle	Seat tube angle	Fork Axle to Crown	Fork Offset	Crank Length	Bar width	Stem Length
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	degrees	degrees	mm	mm	mm	mm	mm
LO	S	369	534	575	782	532	110	490	415	70	72.2	73	392	50	170	400	90
	M	380	557	593	802	550	135	520	415	70	72.2	73	392	50	172,5	420	90
	L	388	581	608	820	565	160	540	415	70	72.2	73	392	50	172,5	420	110
	XL	400	610	630	835	586	190	570	415	70	72.2	73	392	50	175	440	110
HI	S	376	529	583	775	530	110	490	415	75	72.9	73.7	382	60	170	400	90
	M	387	552	601	795	54	135	520	415	75	72.9	73.7	382	60	172,5	420	90
	L	395	576	617	810	564	160	540	415	75	72.9	73.7	382	60	172,5	420	110
	XL	407	605	638	835	584	190	570	415	75	72.9	73.7	382	60	175	440	110