

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-gt-sensor-st-carbon-elite-29-marzocchi-fox-sram-1x12-p-820.html>



Rower GT Sensor ST Carbon Elite 29 Marzocchi FOX SRAM 1x12

Cena	11 499,00 zł
Cena poprzednia	15 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	GT
Rozmiar ramy	S (38cm), M (40cm), L (42cm), XL (46cm)

Opis produktu

Zupełnie nowy Sensor

Jedź gdziekolwiek.

Sensor powrócił. Oto najbardziej efektywny rower ścieżkowy, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy. Tylko nazwa została bez zmian. Nasz nowy full jest absolutnie gotowy na wszelkie przeszkody, które napotkasz na drodze w górę i w dół. Gotowy, abyś jeździł na nim zawsze i wszędzie.

Nowy Sensor jest lżejszy niż jego poprzednia generacja i dostrojony do szerszego grona riderów. Przeprojektowana konstrukcja ramy i zaktualizowana geometria i pozwolą Ci wybrać nowe linie na starych szlakach i otworzą zupełnie nowe możliwości podczas epickich przygód lub szybkich przejażdżek w przerwie od pracy.

Szybki wygląd to nie wszystko. Odpowiednie wytłumienie ramy zapewnia cichą jazdę, bo prędkość to przyjemność, gdy nic Cię nie powstrzymuje.

Niższy skok ramy 120 mm w połączeniu z progresywną geometrią i widelcami 140 mm sprawiają, że Sensor ST jest idealnym wyborem na całodienne wypadki oraz rowerem dla każdego, kto szuka zwinnej maszyny do zabawy.

Sensor ST zbudowany jest na 29-calowych kołach i karbonowej ramie w dwóch poziomach wyposażenia i 4 rozmiarach od S do XL.

RAMA

DAMPER
WIDELEC
STERY
MOSTEK
KIEROWNICA
CHWYTY
SZTYCA
SIODŁO
HAMULCE
KOŁA

OPONY
KORBY
SUPORT
ŁAŃCUCH
PRZERZUTKA TYŁ
MANETKA

Sensor ST Carbon 29" Frame, 120mm Travel, 12x148mm Thru-Axle, UDH
Fox DPS Performance, 185x47.5mm Trunnion
Marzocchi Bomber Z2, 140mm, 15x110mm, 44mm Offset
FSA No.42
GT Alloy, 45mm
GT Alloy Riser Bar, 20mm Rise, 780mm, 5° Up, 8° Back
GT Mushroom
GT DropKick, 31.6mm, (S - 125mm, M - 150mm, L/XL - 170mm)
WTB Silverado
SRAM Guide T, 180/180mm Centerline Rotors
OBREĆCZE: WTB ST i25 TCS 2.0, 32h, Tubeless Ready
SZPRYCHY: Stainless Steel, 14g PIASTY przód Formula, 15x110mm tył Formula, 12x148mm, HG Freehub Body
Maxxis Dissector, 29x2.4", EXO / Maxxis Rekon, 29x2.4", EXO
Truvativ Stylo 6K, DUB, 32T
SRAM DUB BSA
SRAM SX Eagle, 12-Speed
SRAM SX Eagle
SRAM SX Eagle, 12-Speed


KASETA

SRAM PG-1210, 11-50T

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (38cm) , M (40cm) , L (42cm) , XL (46cm)

Geometria



SIZES (MM)	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380	400	420	460
B Top Tube Horizontal	574	601	628	666
C Top Tube Actual	542	565	591	623
D Head Tube Angle	65.0	65.0	65.0	65.0
E Seat Tube Angle	77.0	77.0	77.0	77.0
F Standover	715	725	735	745
G Head Tube Length	110	120	130	140
H Wheelbase	1191	1221	1250	1289
I Front Center	754	783	812	851
J Chainstay Length	440	440	440	440
K Bottom Bracket Drop	36	36	36	36
L Bottom Bracket Height	344	344	344	344
M Fork Rake	44	44	44	44
N Trail	128	128	128	128
O Stack	624	633	642	651
P Reach	430	455	480	515
Travel Front	150	150	150	150
Travel Rear	140	140	140	140