

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-juniorski-amulet-tomcat-27-5-shimano-alivio-1x9-p-714.html>



ROWER JUNIORSKI AMULET TOMCAT 27,5 SHIMANO ALIVIO 1x9

Cena	2 199,00 zł
Cena poprzednia	2 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	AMULET
Rozmiar ramy	XS -13 CALI, S - 15 CALI

Opis produktu

AMULET TOMCAT 27,5" to następca udanego modelu juniorskiego z kolekcji AMULET 2023, wyposażony w całkowicie nową ramę z uaktualnioną geometrią SG5. Nowe profile rur dla jeszcze niższej wagi wraz z bardziej komfortową i ergonomiczną geometrią sprawiają, że TOMCAT 27,5" jest świetnym rowerem na wypady w teren. Wyposażony w hamulce SHIMANO ALIVIO 9SP i SHIMANO hydrauliczne hamulce tarczowe. Bardzo wygodne, miękkie siodełko. Wszystko to w pięknym wzornictwie i kolorystyce unisex dla chłopców i dziewczynek. Podaruj swojemu dziecku łatwą obsługę dzięki świetnemu w prowadzeniu i lekkiemu rowerowi AMULET TOMCAT 27,5".

RAMA	AMULET 27,5" ALLOY SG5, INTERNAL CABLE P
PRZEDNI AMORTYZATOR	AMULET 27,5" ALLOY SG5, DICS BRAKE
STERY	NECO
OBRĘCZE	ALLOY DOUBLE WALL 27,5, 32H
PIASTY	RACELIGHT ALLOY 32H
OPONY	CHAOYANG 27,5X1,95 KEVLAR, 120TPI
MOSTEK	RACELIGHT ALLOY
KIEROWNICA	RACELIGHT ALLOY 680MM
SZTYCA	RACELIGHT ALLOY, 27,2X300MM
SIODEŁKO	AMULET
HAMULCE	SHIMANO MT200
MANETKI	SHIMANO ALIVIO SL-M3100, 9SP
PRZEDNIA PRZERZUTKA	BRAK
TYLNA PRZERZUTKA	SHIMANO ALIVIO RD-T4000, 9SP
KASETA	SHIMANO CS-HG2009136, 9SP, 11-36T
MECHANIZM KORBOWY	RACELIGHT ALLOY, 165MM 32T
PEDAŁA	WELLGO, NW-303
ŁAŃCUCH	KMC 9SP
WAGA	11 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: XS - 13 CALI , S - 15 CALI

Geometria

	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm
12 "		75 - 95 cm									
16 "			90 - 110 cm								
20 "					105 - 125 cm						
24 "						115 - 135 cm					
26 "							130 - 150 cm				
27,5 " / 13 " rám							130 - 150 cm				
27,5 " / 15 " rám								145 - 160 cm			
29" / 15 " rám								145 - 165 cm			
29" / 17 " rám										160 - 170 cm	

VELIKOST KOL	12"	16"	20"	24"	27,5"	27,5"	29"	29"
VELIKOST RÁMU					XS/13"	S/15"	S/15"	M/17"
H DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	170	210	266	292	330	330	384	432
I DĚLKA HORNÍ RÁMOVÉ TRUBKY (MM)	330	398	440	519	565	574	598	600
G ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	70°	73°	73°	72°	73°	73°		
C ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69°	69°	69°	69°	69°	69°	69°	69°
F DĚLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (MM)	239	305	346	398	430	430	440	440
A DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	85	90	90	90	100	100	100	110
B VÝŠKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	350	380	480	540	640	650		
PRŮMĚR SEDLOVKY (MM)	22,2	22,2	27,2	27,2	27,2	27,2	31,6	31,6
OFFSET SEDLOVKY (MM)	0	0	0	0	0	0	0	0
ŘÍDÍTKA (MM)	480	480	560	660	680	680	720	720
DĚLKA KLIK (MM)	89	114	130	152	165	165	165	165

