

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-mondraker-podium-r-29er-2023-sram-x01-1x12-fox-kashima-p-606.html>



ROWER MONDRAKER PODIUM R 29er 2023 SRAM X01 1X12 FOX KASHIMA

Cena	19 499,00 zł
Cena poprzednia	29 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	M (42cm), L (47cm), XL (51cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

STEALTH AIR CARBON i GEOMETRIA XC FORWARD dostosowana do roweru produkowanego z najlżejszą ramą na świecie to wystarczające referencje, aby pokazać, że PODIUM R jest spadkobiercą tego, co najlepsze w Mondraker. Ważący mniej niż 9 kilogramów, to idealny rower dla rowerzystów, którzy chcą jak najlepiej wykorzystać każdą przejażdżkę, a także dla tych, którzy chcą rywalizować na najwyższym poziomie, zarówno w lokalnych wyścigach weekendowych, jak i w zawodach punktowych UCI, lub nawet w Pucharze Świata z najlepszymi kolarzami na świecie!

RAMA	Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward Geometry, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, Boost 12x148mm rear axle, dedicated 1X drivetrain design, Flatmount brake compatible,
WIDELEC	Fox 32 Step Cast Float FIT4 EVOL Factory Kashima, 100mm, tapered steerer tube, 15x110mm Boost axle, remote lockout, offset 44mm. Settings: lockout, compression micro-adjustment at low-speed, rebound, air preload
STERY	ONOFF Titan tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
OBRĘCZE	Mavic Crossmax Carbon SL R 29, 26mm internal width, hookless, tubeless ready, 24 spokes
PIASTY	PRZÓD : Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts, TYŁ: Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts, XD freehub
SZPRYCHY OPONY	Mavic straightpull double butted, contactless lacing Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead
MOSTEK	MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5°, length: sizes S/M: 60mm, size L: 70mm, size XL: 80mm
KIEROWNICA	Onoff Helium Carbon 0.2, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore
SZTYCA SIODEŁKO HAMULCE	Onoff Helium Carbon 0-R VFLEX, diameter 27.2mm, length 400mm Fizik Antares R7
MANETKI PRZEDNIA PRZERZUTKA TYLNA PRZERZUTKA	KLAMKI: SRAM Level TLM, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings, ZACISKI: SRAM Level TLM, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad SRAM Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1
KASETA MECHANIZM KORBOWY	BRAK SRAM X01 Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 SRAM XG-1275, 10-50T, 12s Truvativ Stylo Carbon Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain

**SUPPORT
PEDAŁY
ŁAŃCUCH
CHWYTY
WAGA**

ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm, 34T, steel, X-Sync 2
SRAM DUB BSA, sealed bearings, 73mm
BRAK
SRAM SX Eagle, 12s, Powerlock
Onoff Desert, 1lock-on, 135mm
9,2 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: M (42cm) , L (47cm) , XL (51cm)

Geometria

