

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-szosowy-fuji-sportif-11-disc-2022-shimano-105-2x11-p-586.html>



ROWER SZOSOWY FUJI SPORTIF 1.1 DISC 2022 SHIMANO 105 2x11

Cena	6 499,00 zł
Cena poprzednia	8 660,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Fuji
Rozmiar ramy	S (52cm), XXL (61cm)
Kolekcja	2022

Opis produktu

Sportif został zaprojektowany z myślą o wszechstronności i wydajności. Biorąc wskazówki geometrii z naszego carbonowego roweru typu endurance Gran Fondo będącym jednym z najlepszych na rynku, większy rozstaw osi i wyższa kierownica Sportif sprawiają, że kierowca jest w efektywnej pozycji, co zmniejsza zmęczenie ramion i obciążenie pleców podczas jazdy. Geometria endurance i rozsądna specyfikacja sprawiają, że Sportif jest idealnym rowerem do lokalnych przejażdżek grupowych, długich wycieczek lub wyścigów o tytuł mistrza świata i okolic;

- Kluczowe cechy:
- Rama aluminiowa A2-SL cieniowana dla obniżenia wagi
 - Pogięcie tylnych widełek zwiększające rozpraszanie wibracji
 - Widelec carbonowy
 - Wewnętrzne prowadzenie kabli
 - Geometria endurance
 - Hamulce tarczowe
 - Możliwość montażu opony do szerokości 38 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA	A2-SL alloy, threaded bottom bracket
WIDELEC	C5 carbon legs, alloy steerer
MECHANIZM KORBOWY	FSA Gossamer 50/34T
WKŁAD SUPORTU	FSA Mega Exo
PRZEDNIA PRZERZUTKA	Shimano 105
TYLNA PRZERZUTKA	Shimano 105
KŁAMKOMANETKI	Shimano 105 Dual Control, 2 x 11-speed
KASETA	Shimano 105, 11-34T
ŁAŃCUCH	KMC X11
KOŁA	Oval Concepts 324 Disc, 24/28H
OPONY	Vittoria Zaffiro V, 700 x 30c, 26tpi
HAMULCE	TRP HY/RD, cable-hydraulic disc, 160/140mm rotors(46/49cm)
STERY	FSA, 1 1/8 upper - 1 1/2 lower, integrated
KIEROWNICA	Oval Concepts 310 Ergo, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 133mm drop, 4° sweep
MOSTEK	Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6°
OWIJKA	Selle Italia Smootape Corsa
SIODŁO	Selle Italia X3 Boost
SZTYCA	Oval Concepts 300, 6061 alloy, 27.2mm diameter
WAGA	10 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (52cm) , XXL (61cm)

Geometria

	Size	XXS (46cm)	XS (49cm)	S (52cm)	M (54cm)	L (56cm)	XL (58cm)	XXL (61cm)
A	Seat Tube C to T	420	450	480	500	520	540	570
B	Seat Tube E ffectiv e	460	490	520	540	560	580	610
C	Top Tube E ffectiv e	505	515	530	545	560	580	600
D	Head Tube Length	100	125	150	170	190	215	235
E	Seat Tube Angle / Actual	75	74.5	73.8	73.5	73	73	73
G	Headt ube Angle	71	71.5	71.5	73	73	73	73
H	Chains tay Length	418	418	418	418	418	418	418
I	Wheel base	986	988	997	986	996	1018	1036
J	BB	69	69	69	69	69	69	69

K	Drop							
	Fork	52	52	52	43	43	43	43
L	Offset							
	Trail	63	60	60	60	60	60	60
M	Stack	507	532	556	581	600	624	643
N	Reach	389	382	378	383	377	389	404
O	Stando	718	747	774	796	817	838	860
	ver							
	Stem	80	80	80	90	90	110	110
	Handle	380	400	400	420	420	440	440
	bar							
	Width							
	Crank	170	170	170	170	175	175	175
	Wheel	700	700	700	700	700	700	700
	Size							
	Seat	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2
	Post Di							
	amete							
	r							